

[www.caliskancam.com](http://www.caliskancam.com)

# LABORATUVAR CİHAZLARI STOK LİSTESİ



**CALISKAN**  
LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

## ME 1C Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Tek Kademe – Tek Piston
- Max Vakum : 100 mbar
- 0.85 m<sup>3</sup>/ Saat



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
ME 1C	11 Adet

## ME 2C Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Tek Kademe
- Max Vakum : 70 mbar
- 2.4 m<sup>3</sup>/ Saat



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
ME 2C	2 Adet

## MZ 1C Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Çift Kademe
- Max Vakum : 12 mbar
- 0.9 m<sup>3</sup>/ Saat



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MZ 1C	3 Adet

## MZ 2C NT Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Çift Kademe Max Vakum : 7 mbar
- 2.3 m<sup>3</sup>/ Saat



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MZ 2C NT	16 Adet

## ME 4C NT Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Çift Kademe Max Vakum : 70 mbar
- 4.3 m<sup>3</sup>/ Saat

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
ME 4C NT	1 Adet



## PC 101 NT Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Çift Kademe Max Vakum : 7 mbar
- Dahili Cam Soğutucu ve Trap
- 3.3 m<sup>3</sup>/ Saat,

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PC 101 NT	1 Adet



## MZ 1C VARIO Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Dahili Vakum Kontrolü
- Çift Kademe Max Vakum : 2 mbar
- 1.7 m<sup>3</sup>/ Saat,

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MZ 1C VARIO	10 Adet



## MD 1C VARIO Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Pompası

- Dahili Vakum Kontrolü
- Çift Kademe Max Vakum : 12 mbar
- 1 m<sup>3</sup>/ Saat,

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MD 1C VARIO	10 Adet



## PC 3001 Vario Pro Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Ünitesi

- Dahili Vakum Kontrolü
- Çift Kademe Max Vakum : 2 mbar
- Dahili Cam Soğutucu ve Trap
- 2 m<sup>3</sup>/ Saat,



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PC 3001	4 Adet

## RZ 9 ROTARY VAKUM POMPASI

- Max. pumping speed at 50/60 Hz m<sup>3</sup>/h 8.9 / 10.2
- Max. pumping speed at 50/60 Hz cfm 5.2 / 6.0
- Ultimate partial vacuum (abs.) mbar 4 x 10<sup>-4</sup>
- Ultimate vacuum (abs.) mbar/torr 2 x 10<sup>-3</sup> / 1.5 x 10<sup>-3</sup>
- Ultim. vac. (abs.) with gas ballast mbar/torr 1 x 10<sup>-2</sup> / 0.75 x 10<sup>-2</sup>

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
RZ 9	1 Adet



## RZ 2.5 +FO +VS 16 - RZ 6 +FO +VS 16 ROTARY VAKUM POMPASI

- Max. pumping speed at 50/60 Hz m<sup>3</sup>/h 2.3 / 2.8 - 5.7 / 6.8
- Max. pumping speed at 50/60 Hz cfm 1.4 / 1.6 - 3.4 / 4.0
- Ultimate partial vacuum (abs.) mbar 4 x 10<sup>-4</sup>
- Ultimate vacuum (abs.) mbar/torr 2 x 10<sup>-3</sup> / 1.5 x 10<sup>-3</sup>
- Ultim. vac. (abs.) with gas ballast mbar/torr 1 x 10<sup>-2</sup> / 0.75 x 10<sup>-2</sup>

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
RZ 2.5 +FO +VS 16	3 Adet
RZ 6 +FO +VS 16	3 Adet



## MD 1C Kimyasallara Dayanıklı Diyaframlı Vakum Ünitesi

- Number of heads / stages 4 / 3
- Max. pumping speed at 50/60 Hz m<sup>3</sup>/h 1.3 / 1.5
- Max. pumping speed at 50/60 Hz cfm 0.8 / 0.9
- Ultimate vacuum (abs.) mbar/torr 2 / 1.5



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MD 1C	1 Adet

## Vacuum gauge VACUU-VIEW extended

- Vacuum sensor Integr.
- Upper measuring limit mbar/torr 1100 / 825
- Lower measuring limit mbar/torr 1 x 10<sup>-3</sup> / 1 x 10<sup>-3</sup>



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
VACUU-VIEW extended	13 Adet

## VACUU-SELECT Vacuum controller

- Vacuum sensor VACUU-SELECT Sensor
- Cable length of vacuum sensor m 2
- Upper measuring limit mbar/torr 1080 / 810
- Lower measuring limit mbar/torr 0.1 / 0.1



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
Vacuum controller	1 Adet

## Alpha Immersion thermostat

- Working temperature range °C 25...
- Temperature stability ±K 0.05

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
ALPHA A6	1 Adet



## RA SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
RA8	11 Adet
RA12	5 Adet
RA24	3 Adet



- Working temperature range\* °C -25..100      -25...100      -25...100
- Bath volume L 5...7.5      9.5...14.5      14...22

## RP 245 EC PRO SERİSİ PROSES BANYOSU

- Working temperature range °C -40...200      -45...200
- Filling volume L 2.4...4.4      2.4...4.4

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
RP 245 EC	1 Adet



## CERAMUS GERİ DÖNÜŞ VANALI DISPENCER

Ürün Kodu - Açıklama	HACİM		Stok Durumu
Ceramus®			Adet
Code-No.	Volume in mL	Graduation in ml	
9312000	0,2-1	0,05	0 Adet
9322000	0,4-2	0,05	0 Adet
9332000	1-5	0,1	3 Adet
9342000	2-10	0,25	12 Adet
9352000	5-30	0,5	32 Adet
9362000	10-60	1	5 Adet



## CERAMUS CLASSIC DISPENCER

Ürün Kodu - Açıklama	HACİM		Stok Durumu
CERAMUS CLASSIC®			Adet
Code-No.	Volume in mL	Graduation in ml	
9310000	0,2-1	0,05	3 Adet
9320000	0,4-2	0,05	3 Adet
9330000	1-5	0,1	36 Adet
9340000	2-10	0,25	8 Adet
9350000	5-30	0,5	32 Adet
9360000	10-60	1	37 Adet



## SOLARUS DIGITAL BURET

Ürün Kodu - Açıklama	HACİM	Stok Durumu
SOLARUS®		Adet
9392050	Volume in 50 mL	28 Adet



## LABOPETTE MİKRO PİPET

Ürün Kodu - Açıklama	HACİM	Stok Durumu
labopette®		Adet
9475400	0,1-3	11 Adet
9475401	0,5-10	1 Adet
9475404	1000-10000	84 Adet
9475405	500-5000	73 Adet
9475406	2-20	16 Adet
9475407	10-100	6 Adet
9475408	20-200	0 Adet
9475409	100-1000	81 Adet





## Nichipet EX II

### Specifications


Cat. No	Volume setting	Volume range(μL)	Increments (μL)	Usable tips	Stok Durumu
00-NPX02-2	Digital setting	0.1 - 2	0.002	BMT2-UT/UTWR/UTWRB, FUT/FUTRB	11 Adet
00-NPX02-10		0.5 - 10	0.01	BMT2-SS/SSR/SSRB, FSS/FSSRB	35 Adet
00-NPX02-20		2 - 20	0.02	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSG/FSGRB	30 Adet
00-NPX02-100		10 - 100	0.1	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSE/FSERB	75 Adet
00-NPX02-200		20 - 200	0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB, FAG/FAGRB	35 Adet
00-NPX02-1000		100 - 1000	1	BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB	75 Adet
00-NPX02-5000		1000 - 5000	10	BMT2-X/XR/XRB	10 Adet
00-NPX02-10000		1000 - 10000	10	BMT2-Z/ZR/ZRB	10 Adet



## Nichipet EX PLUS II

### Specifications

Cat. No	Volume setting	Volume range(μL)	Increments (μL)	Usable tips	Stok Durumu
00-NPX02-100	Digital setting	10 - 100	0.1	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSE/FSERB	10 Adet
00-NPX02-1000		100 - 1000	1	BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB	5 Adet



## Nichipet EX II PIPET SETİ

Cat. No	Content	Stok Durumu
00-SP-A2	Pipette : NPX2-10 (0.5~10μL) NPX2-100 (10~100μL) NPX2-1000 (100~1000μL) Tip : BMT2-SSR (0.5~10μL) BMT2-SGR (2~200μL) BMT2-LGR (100~1000μL) Tube Opener: NTO-001 (3pcs)	5 Adet
00-SP-BN2	Pipette : NPX2-20 (2~20μL) NPX2-200 (20~200μL) NPX2-1000 (100~1000μL) Tip : BMT2-SGR (2~200μL) ×2 BMT2-LGR (100~1000μL) Tube Opener: NTO-001 (3pcs)	5 Adet



## EQUS MASAÜSTÜ OTAKLAV

- 17 lt vakumsuz, 24 lt vakumlu seçeneği
- Vakumlu modellerde Alman KNF vakum pompası
- 121 ve 134°C sterilizasyon sıcaklıkları
- 5 lt rezervuar kapasitesi
- 4 farklı ayar pompası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TAT 202 B20	0 Adet
TAT 202 B24	0 Adet

## SHENCHEN PERİSTALTİK POMPALAR



- 17 lt vakumsuz, 24 lt vakumlu seçeneği
- Vakumlu modellerde Alman KNF vakum pompası
- 121 ve 134°C sterilizasyon sıcaklıkları
- 5 lt rezervuar kapasitesi
- 4 farklı ayar pompası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SP-MINIPUMP01	8 Adet
V1/YZ1515X	3 Adet
LABV6-12L	1 Adet
LABV6-3L	2 Adet
LABV3/V3	3 Adet
LABM1/YZ1515X	3 Adet
LAB2015/YZ1515X	8 Adet

## FUNKE-GERBER NOVA SAFETY SANTRİFÜJ

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
NOVA SAFETY	1 Adet



## FUEGO BUNZEN BEKİ

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
FUEGO BASİC	6 Adet



## GLOVEBOX

- 2 kollu
- Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi
- Geniş ana antichamber
- Vakum pompası (woosung)
- Otomatik H<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub> pürifikasyon sistemi
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik raf
- Dahili stand
- Dahili mini antichamber
- Otomatik basınç kontrolü
- Nem analizörü
- Oksijen analizörü
- Paslanmaz çelik vakum bağlantıları
- Zengin opsiyon seçenekleri



Ürün Kodu - Açıklama

Stok Durumu

KK-011-AS

1 Adet

## OTOKLAV

- Sıvı sterilizasyonu
- Son sterilizasyon hafızası
- Atık buhar deposu
- Maksimum yükleme için düz tabanlı çember yapısı
- Kapak açık/kapalı tarama mekanizması
- Atık şişesi tarama sensörü
- Modern tasarım ve yüksek güvenlik teknolojisi
- Elektronik kapak kilidi
- Gelişmiş özellikli tam otomatik sterilizasyon
- Adım adım sterilizasyon takibi
- Ayak pedallı kolay açılır kapak
- Su seviye dedektörü
- Ayarlanabilir egzoz hızı
- Opsiyonel harici sensör
- Opsiyonel data çıkışı
- Opsiyonel kaydedici



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SX-500E	16 Adet
SX-300E	1 Adet
SX-700E	11 Adet

## KÜBİK VAKUMLU DESİKATÖR

- Akrilik yapı
- 9 mm hortum çıkışlı vanalar
- 0 to -0.1 MPa
- 2 adet akrilik tepsi
- Kauçuk ayaklar
- Made in Japan



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SNO type	7 Adet

## LİYOFİLİZATÖR

- -55 °C'ye kadar soğutma
- 3 lt hacim
- 8 portlu multimanifolt ve liyofilizasyon şişeleri
- 3'lü örnek tepsisi
- Dahili vakum pompası
- Maksimum vakum < 10 pa
- Geniş LCD ekran

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TOPT-10D	1 Adet



## BUZ MAKİNALARI

- Küp tipi buz yapma makinası

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DB/AX50 - 50 Kg.	1 Adet



## KIRIK BUZ MAKİNASI

- Kolay Kullanım
- Tecumseh Kompresör

**ITV** | ICEmakers



Model NO	Kapasite	Stok
IQ-50C	50 Kg / Gün	5
IQ-85C	85 Kg/Gün	4

## DİJİTAL POLARİMETRE

- Çevirme Açısı Ölçüm Aralığı;  $\pm 45^\circ$
- Çevirme Açısı Okuma Hassasiyet;  $\pm 0.01^\circ$
- Ölçülen Çevirme Açısı Hassasiyeti;  $\%0.05$
- Monokromatik Işık Kaynağı; 589,3 nm;
- Digital Ekran
- RS232 Çıkışı İle PC Bağlantısı; Standart Test Tüpleri; 100mm ve 200mm



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
WZZ-2S	1 Adet

## ANALOG POLARİMETRE

- Ölçüm Aralığı;  $\pm 180^\circ$
- Bölme Değeri;  $1^\circ$
- Okumada Kadran Değeri; 0.05°
- Monokromatik Işık Kaynağı; 589.3 nm (Sodyum Lamba)
- Standart Test Tüperi; 100mm ve 200 mm



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
WXG4	5 Adet

## SOĞUTMALI SANTRİFÜJ 16000 RPM

- Max 16000 rpm
- Max RCF 20600xg
- Max Kapasite 6x100ml
- Sıcaklık Aralığı  $-20 \sim +40^\circ\text{C}$
- Fırçasız motor
- İmbalans sensörü
- Metal ve dayanıklı dış gövde
- Amortisörlü kapak
- Otomatik sıcaklık koruma
- 10 hızlanma ve yavaşlama seçeneği
- CFC içermeyen soğutma gazı



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TGL16M	2 Adet





## SANTRİFÜJ 4000 RPM

- Maximum hız 4000rpm
- Maximum RCF 2580xg
- İmbalans sensörü
- LCD ekran
- Metal ve dayanıklı dış gövde
- Amortisörlü kapak



6x50 ml



12x15 ml

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TD4	10 Adet

## SANTRİFÜJ 5000 RPM

- Max hız 5000 rpm
- Max RCF 3860xg
- Küçük laboratuvarlar için ideal ve ekonomik model
- Zengin rotor seçeneği
- İmbalans sensörü
- LCD ekran
- Metal ve dayanıklı dış gövde
- Amortisörlü kapak



4x250 ml



8x50 ml



6x50 ml



32x15 ml

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TD5	1 Adet

## SOĞUTMALI SANTRİFÜJ 5000 RPM

- Max rpm:5000rpm
- Max RCF:4730xg
- Max Kapasite:4x300ml

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
TDL5M	1 Adet



## MİKRO PLAKA ÇALKALAYICILAR

- ➔ Sıcaklık Aralığı - Ortam Sıcaklığı +5°C~70°C
- ➔ Karıştırma Hızı - 100~1200 rpm
- ➔ Platform Kapasitesi - 2 Plaka
- ➔ LCD ekran
- ➔ Kullanıcı dostu arayüz
- ➔ Yüksek sıcaklık koruması
- ➔ Düşük ses seviyesi



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MB100-2A	1 Adet

## THERMO ÇALKALAYICI

- ➔ Sıcaklık Kontrol Aralığı:Ortam Sıcaklığı +5°C~100°C
- ➔ Hız Aralığı: 200~1500rpm
- ➔ Orbital Hareket Çapı:2mm
- ➔ Peltier üniteli soğutma sistemi

**Cihaz Fiyatına Blok Dahil Değildir.**

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS100	1 Adet



## ORBİTAL ÇALKALAYICILAR

- ➔ LCD ekran
- ➔ Kullanıcı dostu arayüz
- ➔ Yüksek sıcaklık koruması
- ➔ Düşük ses seviyesi

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
OS-100 - 10mm	1 Adet
OS-200 - 20mm	1 Adet
OS-300 - 15mm	1 Adet



## REFRAKTOMETRE

- ➔ Kırılma İndeksi; nD:1.300 ile 1.700
- ➔ Brix Ölçümü; %0-95
- ➔ Çalışma Sıcaklığı; 0-70°C
- ➔ Ölçüm Hassasiyeti; nD  $\pm 0.0002$ , Brix 0.1%
- ➔ Su Banyosu Bağlama İmkanı,
- ➔ Teleskopik Büyütme;2x,
- ➔ Okuma Penceresi Büyütmesi; 30x

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
2WAJ	1 Adet



## MİKROSKOPLAR

- ➔ Rutin Laboratuvar Araştırmalarında ve Eğitim Kurumlarında Kullanılır
- ➔ Binoküler Başlık
- ➔ Objektifler;Ach 4x,10x,40x,100x
- ➔ Okuler;WF.10x 18 mm, WF.16x 18 mm
- ➔ Aydınlatma;6V,20W Halojen
- ➔ Toplam Büyütme; 1600x

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
XZS-107	30 Adet



- ➔ Rutin Laboratuvar Araştırmalarında ve Eğitim Kurumlarında Kullanılır
- ➔ Binoküler Başlık
- ➔ Objektifler;Ach 4x,10x,40x,100x,
- ➔ Okuler;WF.10x 18 mm, WF.20x 18 mm
- ➔ Aydınlatma;6V,20W Halojen
- ➔ Toplam Büyütme; 2000x

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
N-180M	0 Adet



## PASLANMAZ ÇELİK MANİFOLDLAR

- Tamamen paslanmaz çelik 316
- Tam otoklavlanabilir
- Kimyasallara dayanıklı
- Her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen küresel vana
- 47 ve 50 mm lik filitrelerle kullanılabilir
- 100, 300 ve 500 ml huni seçenekleri



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DrVAC-130	1 Adet
DrVAC-330	1 Adet
DrVAC-630	0 Adet

## YAĞSIZ VAKUM POMPALARI

- Laboratuvarınız için ekonomik vakum pompası
- Havayı kirletmez
- Bakım gerektirmez
- Düşük ses ve titreşim seviyesi
- Hava giriş filtre kartuşu
- Termal koruma
- Dahili vakum göstergesi



DrVAC-300



DrVAC-400



DrVAC-600

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DrVAC-300 - 18 L/Dak.	40 Adet
DrVAC-400 - 34 L/Dak.	10 Adet
DrVAC-600 - 59 L/Dak.	17 Adet

## VAKUM FİLTASYON SETİ AKM : (ASKIDA KATI MADDE DÜZENEĞİ)

- Çalışkan Cam Teknik Marka
- Borosilikat 3.3
- 1 Lt toplama Erlenii
- 47 mm Filtrasyon Kısmı  
0.45Um Por :2
- 300 ML Ekleme Hunisi
- Paslanmaz Çelik Kıskaç

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
VAKUM FİLTASYON SETİ (1 LT)	20 Adet



## VAKUM FİLTASYON SETİ AKM : (ASKIDA KATI MADDE DÜZENEĞİ)

- Çalışkan Cam Teknik Marka
- Borosilikat 3.3
- 2 Lt toplama Erlenii
- 47 mm Filtrasyon Kısmı  
0.45Um Por :2
- 300 ML Ekleme Hunisi
- Paslanmaz Çelik Kıskaç

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
VAKUM FİLTASYON SETİ (2 LT)	15 Adet



## YAĞSIZ KOMPRESÖRLER

- Laboratuvarınız için ekonomik kompresör
- Dahili sıkıştırma önleyici mekanizma
- Düşük ses ve titreşim seviyesi

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DrVAC-300C - 12 L/Dak.	10 Adet



DrVAC-300C

## VAKUM POMPASI

- Laboratuvarınız için ekonomik vakum pompası
- Kolay yağ değişimi
- Dahili sıkışma önleyici mekanizma
- Düşük ses ve titreşim seviyesi

**Vakum pompası fiyatlarına aksesuarlar dahil değildir.**

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
VE-125N - 70L/DK max vakum 2Pa	20 Adet
VE-225N - 70L/DK max vakum $2 \times 10^{-1}$ Pa	25 Adet
VE-245N - 100L/DK max vakum $1,5 \times 10^{-1}$ Pa	20 Adet
VE-260N - 170L/DK max vakum $2 \times 10^{-1}$ Pa	20 Adet
VE-225SV - 51L/DK max vakum $1,5 \times 10^{-1}$ Pa	10 Adet



## ROTARY VANE VAKUM POMPALARI

- Mükemmel vakum ve pompalama hızı
- Yüksek performansa uygun iç yapı
- Uluslararası standartlarda bağlantı flanşı
- Dahili gaz ballast sistemi
- Kolay yağ değişimi
- Dahili sıkışma önleyici mekanizma
- Düşük ses ve titreşim seviyesi

**Vakum pompası fiyatlarına aksesuarlar dahil değildir.**

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
VRD-4	10 Adet
VRD-8	10 Adet
VRD-16	5 Adet
VRD-24	2 Adet
VRD-30	1 Adet



## MVP SERİSİ YAĞLI VAKUM POMPALARI

- ➔ MVP 6 : 5 M3 / Saat - 80 Lt/ dk
- ➔ MVP 12 : 10 M3 / Saat- 170 Lt/ dk
- ➔ MVP 24 : 20 M3 / Saat- 335 Lt/ dk
- ➔ MVP 36 : 30 M3 / Saat- 500 Lt/ dk

Vakum pompası fiyatlarına aksesuarlar dahil değildir.

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MVP 6	17 Adet
MVP 12	18 Adet
MVP 24	16 Adet
MVP 36	1 Adet
MVP 60	1 Adet



## ÇEKER OCAK

- ➔ Tamamı 1 mm kalınlığında çelik
- ➔ Elektrostatik boyalı dış yapı
- ➔ 6 mm kalınlığında kompakt iç yapı
- ➔ Kimyasallara dayanıklı
- ➔ Sıcaklık ve neme dayanıklı
- ➔ Gaz ve su musluğu
- ➔ Eyye
- ➔ 400 lüx aydınlatma
- ➔ Dokunmatik kumanda paneli
- ➔ Kimyasallara dayanıklı yüksek kaliteli fan
- ➔ Dolaplı tip
- ➔ Çift elektrik prizi

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
120CM	5 Adet
150CM	0 Adet
180CM	0 Adet



## MX-S MODEL AYARLANABİLİR HIZLI VORTEX

- 0 – 2500 Ayarlanabilir Hızlı
- Kolay Kullanım
- Bakım Gerektirmeyen Motor

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MX-S	5 Adet



## MX-F MODEL AYARLANABİLİR HIZLI VORTEX

- 0 – 2500 Ayarlanabilir Hızlı
- Kolay Kullanım
- Bakım Gerektirmeyen Motor

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MX-F	3 Adet



## REFRAKTOMETRE, DÜRBÜN TİPİ

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
0-18 Brix	5 Adet
0-32 Brix	5 Adet
0-80 Brix	5 Adet
0-90 Brix	5 Adet





## NEOMET SERİSİ MASAÜSTÜ PH METRE

- pH / mv / temp ölçer
- -2 ile 19.99 arası pH ölçümü
- 1999.9 mv ölçümü
- -10 ile 110 °C arası sıcaklık ölçümü
- 3 nokta otomatik kalibrasyon
- pH ve sıcaklık probu ile beraber
- RS232 bağlantı
- 100 ölçüm hafızası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PH200L	2 Adet

## NEOMET SERİSİ TAŞINABİLİR PH METRE

- Özel deri taşıma çantasıyla
- pH / mv / temp ölçer
- -2 ile 19.99 arası pH ölçümü
- 1999.9 mv ölçümü
- -10 ile 110 °C arası sıcaklık ölçümü
- 3 nokta otomatik kalibrasyon
- pH ve sıcaklık probu ile beraber
- RS232 bağlantı
- 100 ölçüm hafızası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
P25	1 Adet

## ECOMET SERİSİ TAŞINABİLİR PH METRE

- pH / mv / temp ölçer
- 0 ile 14 arası pH ölçümü
- 1999.9 mv ölçümü
- -10 ile 110 °C arası sıcaklık ölçümü
- 2 nokta otomatik kalibrasyon
- pH ve sıcaklık probu ile beraber
- RS232 bağlantı
- 50 ölçüm hafızası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
P15	1 Adet

## ECOMET SERİSİ MASAÜSTÜ PH METRE

- pH / mv / temp ölçer
- 0 ile 14 arası pH ölçümü
- 1999.9 mv ölçümü
- -10 ile 110 °C arası sıcaklık ölçümü
- 2 nokta otomatik kalibrasyon
- pH ve sıcaklık probu ile beraber
- RS232 bağlantı
- 50 ölçüm hafızası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
P25N	1 Adet

## ULTRA SAF SU CİHAZI

- DOĞRUDAN ŞEBEKE SUYUNA BAĞLANABİLME
- 27 lt/saat kapasite
- 0-200 ms/cm su kalitesi saf su için
- 0-18,2 mW/cm su kalitesi ultra saf su için
- Mikroişlemcili tek tuş teknolojisi
- LCD ekran

Cihaz Fiyatına Su Tankı Dahil değildir.



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MDM-0110 - Wellix Plus I	2 Adet

## SAF SU VE ULTRA SAF SU SİSTEMLERİ

### ULTRA SAF SU CİHAZI

- DOĞRUDAN ŞEBEKE SUYUNA BAĞLANABİLME
- 15 lt/saat kapasite
- 0-200 ms/cm su kalitesi saf su için
- 0-18,2 mW/cm su kalitesi ultra saf su için
- Mikroişlemcili tek tuş teknolojisi
- LCD ekran

Cihaz Fiyatına Su Tankı Dahil değildir.



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MDM-0120 Dream Plus I Finesta	6 Adet

### SAF SU CİHAZI

- DOĞRUDAN ŞEBEKE SUYUNA BAĞLANABİLME
- 13 lt/saat kapasite (MDM-0170)
- 23lt/saat kapasite(MDM-0171)
- 0-200 ms/cm su kalitesi
- Mikroişlemcili tek tuş teknolojisi
- LCD ekran

Cihaz Fiyatına Su Tankı Dahil değildir.



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MDM-0170 Mini Pure I	0 Adet
MDM-0171 Mini Pure II	0 Adet

### ULTRA SAF SU CİHAZI

- DOĞRUDAN ŞEBEKE SUYUNA BAĞLANAMAZ
- 40 lt/saat kapasite
- 0-18,2 mW/cm su kalitesi
- Mikroişlemcili tek tuş teknolojisi
- LCD ekran

Cihaz Fiyatına Su Tankı Dahil değildir.



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MDM-0172 Mini Mega	1 Adet

## FINETECH MARKA SAW – 102 MODEL SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

- ➔ +5/+99 C
- ➔ 22 LT
- ➔ Dijital Ekran
- ➔ Hassasiyet
- ➔ 12 LT / Dk
- ➔ Pompa Kapasitesi
- ➔ Kapak Dahil



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SAW – 102	1 Adet

## KOLONİ SAYICI

- ➔ GALAXY 230 Model
- ➔ Pc Yazılımı İle Birlik

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
GALAXY 230	1 Adet



## LİYOFİLİZATÖR

- ➔ -55 ~ -86 °C arasında değişen modeller
- ➔ Mikroişlemcili PID kontrol
- ➔  $1.5 \times 10^{-3}$  torr opsiyonel vakum pompası
- ➔ Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri
- ➔ Tüm kontrol ve göstergelerin bulunduğu üniversal kumanda paneli
- ➔ 2 L - 3 L - 4.5 L hacim seçenekleri
- ➔ Defrost sistemi
- ➔ Özel tasarlanmış yüksek kapasiteli soğuk hava kondenseri ve aerodinamik fan
- ➔ En yüksek kalitede sessiz ve verimli çalışan LBP hermetik kompresör
- ➔ Elektrik kesintisi, ani sıcaklık artışı ve kapı açık (sesli ve görsel) uyarıları

Cihaz Fiyatına; vakum pompası , mini tepsiler ve cam balonlu manifold fiyata dahildir.



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
FDB-5503	1 Adet

## LİYOFİLİZATÖRLER

- ➔ 12 Lt
- ➔ Min. sıcaklık -90°C
- ➔ Otomatik / Manuel Açma
- ➔ kontrolü, Dijital sıcaklık ve vakum takibi

Cihaz Fiyatına; vakum pompası , mini tepsiler ve cam balonlu manifold fiyata dahildir.

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
FDU-8612	0 Adet



## DOĞAL SİRKÜLASYONLU ETÜVLER

- ➔ +10 - 250 derece
- ➔ Dijital LED Ekran PID Kontrol
- ➔ 99s 59dk zaman ayarlı
- ➔ Emniyet termostatlı
- ➔ Alarmlı, Time OFF

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSON-50 - 48 Litre	1 Adet
JSON-100 - 96 Litre	1 Adet
JSON-150 - 150 Litre	3 Adet
JSON-250 - 250 Litre	2 Adet



## FAN SİRKÜLASYONLU ETÜVLER

- ➔ +10 - 250 derece
- ➔ Dijital LED Ekran PID Kontrol
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı
- ➔ Emniyet termostatlı
- ➔ Time OFF Alarmlı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSOF-50 - 48 Litre	2 Adet
JSOF-100 - 100 Litre	12 Adet
JSOF-150 - 150 Litre	9 Adet
JSOF-250 - 252 Litre	2 Adet



## JSVO SERİSİ MODEL VAKUMLU ETÜV

- ➔ +10
- ➔ - 250 derece
- ➔ Dijital LED Ekran PID Kontrol
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı, emniyet termostatlı
- ➔ Time OFF Alarmlı
- ➔ 15 mm Camlı Kapak
- ➔ JSVO-30 T : 27 LT
- ➔ JSVO-60 T : 64 LT

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSVO-30T	4 Adet
JSVO-60T	2 Adet



## KOMPAKT EKONOMİK İNKÜBATÖR

- ➔ +5 - 50 derece
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı emniyet termostatlı
- ➔ Time OFF Alarmlı
- ➔ Dijital LED Ekran PID Kontrol

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSGI-10T - 10 Litre	0 Adet
JSGI-30T - 30 Litre	0 Adet



## JSGI SERİSİ İNKÜBATÖR

- ➔ +10 - 70 derece
- ➔ Dijital LED Ekran PID Kontrol
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı emniyet termostatlı
- ➔ Time OFF Alarmlı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSGI-50T - 48 Litre	1 Adet
JSGI-100T - 96 Litre	3 Adet
JSGI-150T - 150 Litre	6 Adet



## JSBI SERİSİ SOĞUTMALI İNKÜBATÖR

- ➔ 150 litre
- ➔ 0 - 60 derece
- ➔ Dijital Ekran PID Kontrol
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı emniyet termostatlı
- ➔ Time OFF Alarmlı
- ➔ JSBI -150C : 150 LT
- ➔ JSBI -250C : 250 LT

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSBI - 50C	1 Adet
JSBI - 100C	4 Adet
JSBI - 150C	3 Adet
JSBI - 250C	2 Adet



## JSSI -100C MODEL SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

- ➔ YUKARI KAPAK AÇILIMI
- ➔ 115 litre
- ➔ 15 - 60 derece
- ➔ Dijital Ekran PID Kontrol
- ➔ 20- 300 rpm
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı
- ➔ Emniyet termostatlı
- ➔ gecikmeli başlatma
- ➔ Time OFF alarmlı
- ➔ Universal taşıma racklı aydınlatmalı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSSI -100C	4 Adet



## JSSI -200C MODEL SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

- ➔ 165 litre
- ➔ 10 - 60 derece
- ➔ Dijital Ekran PID Kontrol
- ➔ 20-300 rpm
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı emniyet termostatlı
- ➔ gecikmeli başlatma
- ➔ Time OFF Alarmlı
- ➔ Universal taşıma racklı aydınlatmalı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSSI - 200C	1 Adet



## JSSI -300C MODEL SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

- ➔ YUKARI KAPAK AÇILIMI
- ➔ 216 litre
- ➔ 10 - 60 derece
- ➔ Dijital Ekran PID Kontrol ,20- 300 rpm
- ➔ 99s59dk zaman ayarlı emniyet termostatlı
- ➔ gecikmeli başlatma
- ➔ Time OFF Alarmlı
- ➔ Universal Taşıma Racklı
- ➔ Aydınlatmalı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSSI - 300C	0 Adet



## ORBİTAL KARIŞTIRICILAR

- ➔ 30 cm \* 30 cm Platform
- ➔ 20 - 300 Rpm orbital çalkalama
- ➔ 1 Rpm Hassasiyet
- ➔ 20 mm çapında orbital hareket
- ➔ Zaman Ayarlı - Alarmlı
- ➔ Universal Platform
- ➔ 100 - 250 - 500 - 1000 Erlen Tutucuları Opsiyonel

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSOS - 300 30 cm x 30 cm Platform	6 Adet
JSOS - 500 50 cm x 50 cm Platform	4 Adet





## JSMF SERİSİ KÜL FIRINI

- 1000 °C
- Gömülü Kanthall Rezistans
- Dijital PID Kontrol 9 Segment Ayarı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSMF 30T - 3 Litre	2 Adet
JSMF 45T - 4,5 Litre	1 Adet



## 350 DERECELİK YÜKSEK SICAKLIK ETÜVÜ

- Heating Forced Air Convection
- Temp. Range ambient + 10°C ~ 350°C
- Accuracy ± 0.2°C at 200°C (JSOF-030H)
- Uniformity ± 1.0°C at 200°C (JSOF-030H)

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSOF 30H - 27 Litre	1 Adet



## JSWB SERİSİ MODEL SU BANYOSU

- +5/+99 C
- Dijital Ekran
- Hassasiyet 0.2 C
- Kapak Dahil

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSWB -06T : 06 LT	1 Adet
JSWB -11T : 11 LT	0 Adet
JSWB -22T: 22 LT	0 Adet
JSWB -30T: 30 LT	0 Adet



## JSIB SERİSİ SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

- +5/+99 C
- 11 LT
- Dijital Ekran
- Hassasiyet 0.2 C
- Kapak Dahil
- JSIB -11 T : 11 LT
- JSIB -22 T : 22 LT

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSIB -11 LT	2 Adet
JSIB -22 LT	6 Adet
JSIB -50 LT	1 Adet



## JSRC SERİSİ SİRKÜLASYONLU SOĞUTMALI SU BANYOSU

- -20 /+120 C
- 13 LT
- Dijital Ekran
- 12 LT / Dk – 250mB
- Pompa Kapasitesi
- Kapak Dahil
- Hassasiyet 0.1 C
- Zaman Ayarlı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSRC - 06C : 7 LT	2 Adet
JSRC - 13C : 11 LT	4 Adet
JSRC - 22C : 20 LT	2 Adet
JSRC - 30C : 20 LT	1 Adet



## JSCB SERİSİ SİRKÜLASYONLU SOĞUTMALI SU BANYOSU

- -20/90 C
- Dijital Ekran
- 7 LT / Dk – 450mB Pompa
- Kapasitesi
- Kapak Dahil
- Hassasiyet 0.1 C
- Zaman Ayarlı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSCB - 13C : 13 LT	0 Adet
JSCB - 22C : 22 LT	0 Adet
JSCB - 30C : 30 LT	1 Adet



## JSIB – 100T SİRKÜLAYONLU SU BANYOSU

- ➔ +5/+99 C
- ➔ 100 LT
- ➔ Dijital Ekran
- ➔ 20 LT / Dk – 4.3 m
- ➔ Pompa
- ➔ Kapasitesi
- ➔ Kapak Dahil
- ➔ Hassasiyet 0.1 C
- ➔ Zaman Ayarlı



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSIB – 100T	0 Adet

## ÇALKALAMALI SU BANYOSU

- ➔ +5/ +100 C
- ➔ Çift Dijital Ekran
- ➔ Kapak Dahil
- ➔ Hassasiyet 0.1 C
- ➔ Zaman Ayarlı



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSSB – 30T	3 Adet
JSSB – 50 T	0 Adet

## JSOB– 200T MODE YAĞ BANYOSU

- ➔ +10/ 250 C
- ➔ Kapak Dahil
- ➔ Zaman Ayarlı
- ➔ Hassasiyet 1.5 C
- ➔ Zaman Ayarlı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSOB – 100T	1 Adet
JSOB – 200T	0 Adet



## JSVB 30T VİSKOZİMETRE BANYOSU

- Sıcaklık Ortam Sıcaklığı  
+ 5 °C ~ 99 °C
- Kontrol Dijital PID Kontrol
- Sensör Pt 100
- Doğruluk ± 0.1 °C
- Hassasiyet ± 0.2 °C
- Kapasite 30 Litre



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSVB 30T	2 Adet

## EKSTRAKSİYON BANYOSU

- Sıcaklık : Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 99 °C
- Kontrol : Dijital PID Kontrol
- Sensör : Pt 100
- Doğruluk : ± 0.1 °C
- Hassasiyet : ± 1.0 °C
- Kapasite : 6 Göz / 2x3 Göz / 2x4 Göz / 2x5 Göz

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSEB - 62T	2 Adet
JSEB - 60T	2 Adet



## MASAÜSTÜ ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

- Sıcaklık : Ortam Sıcaklığı 10 °C ~ 70 °C
- Kontrol : Dijital PID Kontrol
- Sensör : Pt 100
- Doğruluk : ± 0.1 °C

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSSI-070C	1 Adet



## JSCB SERİSİ BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ

- ➔ Ürün , Kullanıcı ve Çevre Koruma
- ➔ 5 mm Manuel Camlı ULPA filtrelili
- ➔ Class II /A2 tipte
- ➔ Filtre performansı
- ➔ % 99.9999 ve 0.1 ile 0.2 mikron arası partikülleritutablecek şekilde
- ➔ hava sirkülasyonu
- ➔ 9 Farklı çalışma hızı
- ➔ UV ve FL lamba
- ➔ Egsoz Ulpa Filtresi
- ➔ Sessiz ve titreşimsiz çalışma



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSCB-900SB	3 Adet
JSCB-1200SB	8 Adet
JSCB-1500SB	5 Adet
JSCB-1800SB	1 Adet

## BIO SUCTION

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSBS-500C	2 Adet



## DİJİTAL ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- ➔ Hotplate Dims. : 180 x 180 mm
- Temp. Range : Max. 400 oC
- Temp. Accuracy :  $\pm 0.3$  oC at 200.0 oC
- Stirring Speed : 80 ~ 1500 rpm
- Speed Resolution : 5 rpm
- Control : Digital Fuzzy Control with Timer
- Safety : Over-Temperature Cut-Off

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSBS - 18D (SET)	18 Adet



## OTOMATİK DİSTİLE SU CİHAZI

- 4 Lt/saat
- Depolama Tankı 12 Lt
- Soğutma suyu ihtiyacı 30 ~50 L/S
- Dahili ön arıtma sistemi
- Dahili distile su deposu
- Düşük su seviyesi koruması
- Kullanıcı dostu kontrol paneli
- Minimum alanda kullanıma uygun kompakt tasarım



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSWS-8	3 Adet

## JSFH SERİSİ ÇEKER OCAK

- Elektrostatik boyalı dış yüzey
- Paslanmaz çelik iç yüzey
- PP fan
- Gaz ve su vanalı
- Dolaplı tip
- İki elektrik prizi

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSFH1200	5 Adet

## İKLİMLENDİRME KABİNİ

- ➔ Sıcaklık Aralığı :  
-20 / -40 °C ~ +120 / +150 °C
- ➔ Nem : 35 ~ 98 % RH
- ➔ Kontrol : Mikroişlemcili PID Kontrol
- ➔ Sensör: Pt 100 Sıcaklık Sensörü  
Elektronik Nem Sensörü
- ➔ Hassasiyet : ± 0.3 °C / ± 3 % RH
- ➔ Doğrusallık : ± 0.8 °C
- ➔ Kapasite : 150 / 250 / 500 / 800 Litre



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSTH-500CPL - 500LT	0 Adet

## BİTKİ BÜYÜTME (STABİLİTE) KABİNİ

- ➔ 5 / 60 C ( Işıklar Kapalı İken )
- ➔ %30 - 98 Nem
- ➔ 20000 Lux Aydınlatma
- ➔ 8 Step
- ➔ 3 Yandan Aydınlatma
- ➔ Basic Kumanda Paneli

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSPC 300C - 300 Litre	2 Adet
JSPC 420C - 420 Litre	4 Adet
JSPC 960C - 964 Litre	1 Adet



## İLAC STABİLİTE KABİNİ

<b>Sıcaklık Aralığı</b>	10 °C ~ +70
<b>Nem</b>	30 ~ 85 % RH
<b>Kontrol</b>	Mikroişlemcili PID Kontrol
<b>Sensör</b>	Pt 100 Sıcaklık Sensörü Elektronik Nem Sensörü
<b>Hassasiyet</b>	± 0.3 °C
<b>Doğrusallık</b>	± 1 °C
<b>Kapasite</b>	300 / 432 / 964 Litre



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
JSDS-960C	1 Adet



## MS500 MODEL MANYETİK KARIŞTIRICI

- 100 – 1500 Rpm
- Analog Kontrol
- PP GÖVDE VE TABLA

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS500	0 Adet



## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- 100 – 1500 Rpm , 680 W
- Max Sıcaklık : 380 C
- Seramik Kaplı Alüminyum Tabla

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS300 : 180x180 mm Tabla	164 Adet
HS15 : 150x150 mm Tabla	0 Adet
HS12 : 120x120 mm Tabla	0 Adet



## 6'LI ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- 100 – 1500 Rpm
- 480 W
- Max Sıcaklık : 380 C
- Seramik Kaplı Alüminyum Tabla

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HS15 – 26P 3x2 Sıra 150x150 mm Tabla	9 Adet
HS15 – 06P 6'lı Yanyana 150x150 mm Tabla	6 Adet
HS12 – 06P 6'lı Yanyana 120x120 mm Tabla	13 Adet



## 3'Lü ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- 100 – 1500 Rpm , 480 W
- Max Sıcaklık : 380 C
- Seramik Kaplı Alüminyum Tabla:  
150 mm \* 150 mm

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HS15 – 03P 3'lü Yanyana 150x150 mm Tabla	4 Adet
HS12 – 03P 3'lü Yanyana 120x120 mm Tabla	10 Adet



## DİJİTAL ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- 100 – 1500 Rpm , 680 W
  - Max Sıcaklık : 380 C
  - Zaman Ayarlı
  - Seramik Kaplı Alüminyum Tabla : 180 mm \* 180 mm
  - Sıcaklık ve Karıştırma Kontrolü Dijital
- Kontakt Termometre ve Tutucu Stand Fiyata Dahildir**



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HSD180 : 180x180 mm Tabla	13 Adet
HSD330 : 300x300 mm Tabla	1 Adet

## ANALOG HOTPLATE (ISITICI TABLA)

- 1400 W
- Max Sıcaklık : 350 C
- Seramik Kaplı Alüminyum Tabla



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HP330 : 300x300 mm Tabla	10 Adet
HP630 : 600x300 mm Tabla	2 Adet



## DİJİTAL HOTPLATE (ISITICI TABLA)

- Max Sıcaklık : 350 C
- Zaman Ayarlı
- Seramik Kaplı Alüminyum Tabla




Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HP330D : 300x300 mm Tabla	0 Adet
HP630D : 600x300 mm Tabla	6 Adet



## ANALOG ÇOKLU MANYETİK KARIŞTIRICI

- Karıştırma Hızı 100–1500 rpm
- 1000 ML lik Sıvıyı 130 mm de karıştırma kapasitesi
- Paslanmaz Çelik Tabla



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS2013 : 3 Noktadan Karıştırma	0 Adet
MS2014 : 4 Noktadan Karıştırma	1 Adet
MS2024 : 4 Noktadan Karıştırma	1 Adet
MS2026 : 6 Noktadan Karıştırma	1 Adet



## BALON ISITICI

- ➔ Maksimum sıcaklık 600°C
- ➔ Harici sıcaklık kontrol ünitesi
- ➔ Dış aksam AISI304
- ➔ İç aksam cam elyaf
- ➔ Asbest içermez
- ➔ Cihaz Fiyatına TC200P kontrolör dahildir.

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MHT 403C : 500ML	3 Adet
MHT 404C : 1000ML	2 Adet
MHT 405C : 1000ML	1 Adet



## MS3040 SERİSİ MEKANİK KARIŞTIRICI

- ➔ 60 W Motor
- ➔ 20 Lt Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 200 – 3000 rpm
- ➔ 7000 mPas viskozite
- ➔ 10 mm Şaft Çapı
- ➔ Döküm Ayak , Spor , Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS3040 : ANALOG	17 Adet
MS3040D : DİJİTAL	1 Adet



## MS3020 SERİSİ MEKANİK KARIŞTIRICI

- ➔ 60 W Motor
- ➔ 20 Lt Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 150 – 2000 rpm
- ➔ 10.000 mPas viskozite
- ➔ 10 mm Şaft Çapı
- ➔ Döküm Ayak , Spor , Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS3020 : ANALOG	27 Adet
MS3020D : DİJİTAL	6 Adet



## MS5010 SERİSİ MEKANİK KARIŞTIRICI

- ➔ 120 W Motor
- ➔ 70 – 1000 rpm
- ➔ 50.000 mPas viskozite
- ➔ 60 Lt Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 10 mm Şaft Çapı
- ➔ Döküm Ayak , Spor , Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS5010 : ANALOG	13 Adet
MS5010D : DİJİTAL	4 Adet



## BL SERİSİ DİJİTAL MEKANİK KARIŞTIRICI

- ➔ 200 W Motor , Dijital Rpm ve Tork Takibi
- ➔ 70 – 1500 rpm
- ➔ 50.000 mPas viskozite
- ➔ 80 lt Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 10 mm Şaft Çapı
- ➔ Döküm Ayak , Spor , Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
BL2015D - 80 LT	1 Adet
BL2010D - 100 LT	1 Adet



## SR30 MODEL ANALOG HOMOJENİZATÖR

- ➔ 10 – 2000 ML Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 3700 – 27000 Rpm Hız
- ➔ Komple Takım

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SR30	2 Adet



## HD1200D DİJİTAL HOMO MIXER

- ➔ 10 – 2000 ML Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 3700 – 27000 Rpm Hız
- ➔ Komple Takım

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HD1200D	3 Adet



## JAR TESTLER

- ➔ Kapasite 2.000 ml
- ➔ 20-300 rpm
- ➔ Aydınlatmalı
- ➔ Digital Zamanlayıcı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SF4 : 4'lü	2 Adet
SF6 : 6'li	2 Adet



## MS A SERİSİ BALON ISITICI BEZ DIŞ GÖVDELİ

→ 450 C

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
A 202 : 250 ML	4 Adet
A 203 : 500 ML	1 Adet
A 204 : 1000 ML	2 Adet
A 205 : 2000 ML	3 Adet



## ANALOG BALON ISITICI

→ Analog kontrollü  
→ 450 C  
→ Açma Kapama Anahtarı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
E101 : 100 ML	5 Adet
E102 : 250 ML	31 Adet
E103 : 500 ML	24 Adet
E104 : 1000 ML	17 Adet
E105 : 2000 ML	9 Adet
E106 : 3000 ML	1 Adet
E107 : 5000 ML	8 Adet
E108 : 10000 ML	3 Adet
E109 : 20000 ML	1 Adet



## ES SERİSİ MANYETİK KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

→ Analog Kontrollü  
→ 450 C  
→ 100 – 1200 rpm  
kariştirme hızı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
ES3005 : 50 ML	1 Adet
ES302 : 250 ML	2 Adet
ES303 : 500 ML	1 Adet
ES308 : 10000 ML	4 Adet
ES309 : 20000 ML	1 Adet
ES307 : 5000 ML	1 Adet



## DM SERİSİ DİJİTAL BALON ISITICI

→ Isıtma Gücü  
→ 450 C  
→ Dijital Zamanlayıcı  
→ Kontakt termometre  
dahil

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DM 602 - 250 ML	0 Adet
DM 603 - 500 ML	11 Adet
DM 604 - 1000 ML	0 Adet
DM 605 - 2000 ML	0 Adet



## 3'LÜ BALON ISITICILAR

- ➔ Analog kontrollü ,
- ➔ 450 °C Tutucu Mil İle Kıskaç ve Nivo Opsiyonel

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
EAM9201 – 03 : 3 X 100 ml	0 Adet
EAM9202 – 03 : 3 X 250 ml	2 Adet
EAM9203 – 03 : 3 X 500 ml	0 Adet
EAM9204 – 03 : 3 X 1000 ml	2 Adet



## 6'LI BALON ISITICILAR

- ➔ Analog kontrollü
- ➔ 450 °C
- ➔ Kıskaç ve Nivo Opsiyonel

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
EAM9201 – 06 : 6 X 100 ml	1 Adet
EAM9202 – 06 : 6 X 250 ml	6 Adet
EAM9203 – 06 : 6 X 500 ml	1 Adet
EAM9204 – 06 : 6 X 1000 ml	1 Adet



## DİJİTAL ÇOKLU ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- ➔ Maksimum sıcaklık 380 °C
- ➔ Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
- ➔ Dijital PID Isı Kontrolü / Dijital rpm Kontrolü
- ➔ 3 Adet Tabla ile Isıtma / Karıştırma
- ➔ Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
- ➔ 120x120 / 150x150 mm Tabla Ölçüleri

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HSD120-03P	0 Adet
HSD150-03P	0 Adet



HSD120-03P

## ISITICI TABLA (HOT PLATE)

- ➔ Maksimum sıcaklık 380 °C
- ➔ Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
- ➔ Elektronik Enerji Regülatörü
- ➔ 120 / 150 / 80 mm Tabla Ölçüleri



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HP100	0 Adet

## ISITICILI ÇOK NOKTALI MANYETİK KARIŞTIRICI

- ➔ Maksimum sıcaklık 350 °C
- ➔ Aynı Tablada 4 veya 6 Noktadan Karıştırma
- ➔ Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
- ➔ Dijital PID Isı Kontrolü
- ➔ Analog Karıştırma Kontrolü
- ➔ Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
- ➔ 150x150 / 300x210 mm Tabla Ölçüleri



HS334-04

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HS334-04	1 Adet

## BLOK ISITICI

- ➔ Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 200 °C arasında
- ➔ ± 0.5 °C Hassasiyet
- ➔ Dijital PID Kontrol
- ➔ Paslanmaz Çelik İç Gövde

**Bloklar Fiyata Dahil Değildir**

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DMB-1	1 Adet
DMB-2	1 Adet
DMB-3	2 Adet



DMB-3



DMB-1



DMB-2

## BEHER ISITICI


- Maksimum Sıcaklık 450 °C
- Enerji Regülatörlü Sıcaklık Kontrolü
- Dış Aksam AISI304
- İç Aksam Cam Elyaf
- Asbest İçermez

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
EB 103 - 500ml	3 Adet
EB 104 - 1000ml	3 Adet
EB 105 - 2000ml	1 Adet
EB 108 - 10000ml	2 Adet



## DİJİTAL ÇOKLU BALON ISITICI

- Maksimum Sıcaklık 450 °C
- Her Bölme için Ayrı Ayrı Isı Kontrolü
- 3'lü veya 6'lı Seçeneği
- Dijital PID Sıcaklık Kontrolü
- Dış Aksam AISI304
- İç Aksam Cam Elyaf
- Asbest İçermez



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
EAMD9402-03 - 250ml	1 Adet
EAMD9403-03 - 500ml	1 Adet

## MANYETİK KARIŞTIRICILI BALON ISITICI DİJİTAL

- Maksimum Sıcaklık 450 °C
- Analog Hız Kontrolü
- Karıştırma Hızı 100 ~ 1200 rpm
- Dijital PID Sıcaklık Kontrolü
- Dış Aksam AISI304
- İç Aksam Cam Elyaf
- Asbest İçermez
- Kontakt termometre dahil

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
DMS 6305 : 50ML	3 Adet
DMS 631 : 100ML	5 Adet
DMS 632 : 250ML	3 Adet
DMS 633 : 500ML	1 Adet
DMS 634 : 1000ML	4 Adet
DMS 635 : 2000ML	2 Adet
DMS 637 : 5000ML	1 Adet
DMS 638 : 10000ML	6 Adet
DMS 639 : 20000ML	1 Adet





## THERMLAB MANYETİK KARIŞTIRICILI BALON ISITICI

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
250 ml	4 Adet
500 ml	2 Adet
1000 ml	2 Adet



## THERMLAB BALON ISITICI ( EKONOMİK MODEL )

- 98-I-B Model ,
- Analog Kontrollü Balon Tutucu Mil ,
- Kıskaç ve Nivo İle Birlikte
- 380 C

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
100 ml	5 Adet
250 ml	18 Adet
500 ml	12 Adet
1000 ml	11 Adet
2000 ml	10 Adet
6000 ml	6 Adet
10 LT	2 Adet
20 LT	2 Adet



## THERMLAB MARKA 3 LÜ PASLANMAZ ÇELİK MANİFOLT

- 300 ML Hunili
- Huni Kapakları ve Kıskaçlar İle Birlikte
- 316 Paslanmaz

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
3 LÜ PASLANMAZ ÇELİK MANİFOLT	1 Adet



## THERMLAB MARKA 6 LI PASLANMAZ ÇELİK MANİFOLT

- 300 ML Hunili
- Huni Kapakları ve Kıskaçlar İle Birlikte
- 316 Paslanmaz

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
6 LI PASLANMAZ ÇELİK MANİFOLT	0 Adet



## ULTRASONİK BANYOLAR

- 40kHz
- Dijital Kumanda Paneli
- Zaman Ayarlı
- Kapak Sepet Dahil

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
LAB.ULT.4013D	8 Adet
LAB.ULT.4032D	1 Adet
LAB.ULT.4002	8 Adet
LAB.ULT.4032	1 Adet
LAB.ULT.4045	8 Adet
LAB.ULT.4065	1 Adet
LAB.ULT.4010	8 Adet
LAB.ULT.4015	1 Adet
LAB.ULT.4022	8 Adet
LAB.ULT.4030	1 Adet



## KUDOS MARKA SK-H 53kHz MODEL ULTRASONİK BANYO

- 53kHz
- Dijital Kumanda Paneli
- Zaman Ayarlı
- Kapak Sepet Dahil

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SK1200H-2 lt	8 Adet
SK3300H-6 lt	0 Adet



## KUDOS MARKA SK06GT MODEL ULTRASONİK BANYO

- 6 LT
- 53kHz
- Dijital Kumanda Paneli
- Zaman Ayarlı
- Kapak Sepet Dahil
- ISITMALI DEGASSING ÖZELLİKLİ

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SK06GT	0 Adet



## HP SERİSİ ULTRASONİK BANYOLAR

- Isıtmalı , Isıtma Gücü 100 W
- 20/60 C arası
- 53 kHz
- Kapak ve Sepet Dahil
- Dijital Kumanda Paneli

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SK2210HP : 3 lt	2 Adet
SK3210HP : 4,5 lt	0 Adet
SK3310HP : 6 lt	5 Adet
SK5210HP : 10 lt	0 Adet
SK7210HP : 15 lt	0 Adet



## LHC SERİSİ ULTRASONİK BANYOLAR

- Isıtmalı , Isıtma Gücü 100 W
- 20/60 C arası
- 35/53 kHz
- Kapak ve Sepet Dahil
- Dijital Kumanda Paneli

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
SK2210LHC : 3 lt	0 Adet
SK3210LHC : 4,5 lt	0 Adet
SK3310LHC : 6 lt	2 Adet
SK5210LHC : 10 lt	0 Adet
SK7210LHC : 15 lt	0 Adet



## SMART 15 MODEL MİKRO SANTRİFÜJ

- A1.5M-24 Rotorlu
- 15.000 Rpm
- 21.055 x g
- Grafik LCD Ekran
- Max Kapasite 24 \* 1.5 ML

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
Smart 15	1 Adet



## SMART 17R MODEL SOĞUTMALI MİKRO SANTRİFÜJ

- -10 ~ +40 Sıcaklık Aralığı
- A1.5M-24 Rotorlu
- 15.000 Rpm
- 21.055 x g
- Grafik LCD Ekran
- Max Kapasite 24 \* 1.5 ML

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
Smart 17R	3 Adet



## COMBI 514R MODEL SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

- -10 ~ +40 Sıcaklık Aralığı
- A1.5M-24 Rotorlu
- 15.000 Rpm
- 25,200 x g
- Grafik LCD Ekran
- Max Kapasite 6 x 250ml (fixed angle rotor)  
4 x 750ml (swingout rotor)

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
Combi 408 (SOĞUTMASIZ)	1 Adet
Combi 514R	1 Adet



Cihaz fiyatına bir adet sabit açılı rotor dahildir.

## FLETA 5 MODEL SANTRİFÜJ

- HSR 4S Açılır Rotorlu
- HBT50-2 (2 \* 50 ML) Bucket Rack
- Max 5500 rpm
- 5,411 x g
- LCD Ekran
- Max Kapasite 32 \* 15 ML
- 10 Segment Ayarı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
FLETA 5	2 Adet



## MF80 MODEL SANTRİFÜJ

- SL50-6 Açılır Rotor (6 \* 50 ML) ve AL15-12 Açılı Rotor (12 \* 15 ML) Seçeneği
- Max 4000 rpm
- 2,469 x g
- Dijital Ekran
- Max Kapasite 6 \* 50 ML



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MF80	2 Adet

## HASSAS TERAZİLER

- 0.01
- 130 mm Kefe Çapı
- Harici Kalibrasyon
- LCD Ekran
- RS 232

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
S1002-1000 Gr	0 Adet
S3102-2000 Gr	5 Adet
S2202 - 2200 Gr	7 Adet
S4202 - 4200 Gr	7 Adet



- 0.01
- 160 mm Kefe Çapı
- LCD Ekran
- RS 232

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
L4202 - 4200 Gr	5 Adet
L4202i - 4200 Gr	1 Adet



- 0.1
- 6500 Gr
- 150 \* 140 mm Kefe
- Harici Kalibrasyon
- LCD Ekran
- RS 232

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
S6501	3 Adet

- 110 mm Kefe Çapı
- Dahili Kalibrasyon
- LCD Ekran

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
M1203Di 720 Gr 0.001 / 1200 Gr 0.01	1 Adet
M1203i 1200gr 0.001	7 Adet



- 110 mm Kefe Çapı
- Dahili Kalibrasyon
- LCD Ekran

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
S303D 150 Gr 0.001 / 310 Gr 0.01	1 Adet

## YARI ANALİTİK TERAZİ

- 0.001 / 1 mg
- 110 mm Kefe Çapı
- LCD Ekran, RS 232, Tam
- Rüzgarlık

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
LW423i - 420 Gr	13 Adet
L203 - 210 Gr	0 Adet
LW303 - 310 Gr	0 Adet
MW503i - 500 Gr	1 Adet



## NEM TAYİN CİHAZI 0.001 g

- Renkli geniş LCD ekran
- RS232 bağlantı portu
- Halojen infrared lamba
- 1-99 dakika arası çalışma modu
- Otomatik nem ölçüm modu
- 5 hazır ölçüm modu
- Ön ısıtma seçeneği
- Sıcaklık aralığı : 35 - 160 °C
- Sıcaklık hassasiyeti : 1 °C
- Nem algılama hassasiyeti : 0.01%
- Sonuç raporlama
- Dahili 10 tartım kefe
- Plastik koruma kılıfı

### i-THERMO TOUCH



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
i-Thermo Touch 163L	2 Adet

## MİKROPLAKA ÇALKALAYICI

- Kolay Kullanım
- 2 mm Orbital Hareket
- Ayarlanabilir Hız
- Kompakt Küçük Tasarım

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
iShak Uno	1 Adet





## MASAÜSTÜ pH/mV/Temp METRE

- pH/mV/Temp Meter
- - 2 / 16 pH ( 0.01 + 1 digit)
- 0 – 110 C (0.1 )
- ORP : -1999 – 200 mV , -199.9 – 499.9mV
- 500 – 2000 mV
- Cam Ph Elektrodu , Sıcaklık Probu ve Elektrot Tutucu İle Birlikte
- Standart Solüsyonlar ile
- AC / DC Adaptör ve Taşıma Çantası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PL – 700PV	1 Adet
PL – 700PVS	1 Adet
Manyetik Karıştırıcı	

## MASAÜSTÜ PH METRE pH/mV/COND/TDS/TEMP

- - 2 / 16 pH ( 0.01 + 1 digit)
- 0 – 110 C (0.1 )
- 0.0 -199.9uS / 200 – 1998uS / 2.00 – 19.99uS
- 0.0 – 131.9 ppm
- Ph Elektrodu , Sıcaklık Probu ve Elektrot Tutucu İle Birlikte
- Standart Solüsyonlar ile
- AC / DC Adaptör ve Taşıma Çantası



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PL – 700PC	1 Adet
PL – 700PCS	0 Adet
Manyetik Karıştırıcı	

## PH METRE ELEKTROTLARI

- PY41 : BNC / PC GÖVDELİ
- GL42 : BNC / CAM GÖVDELİ

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
PY41	10 Adet
GL42	10 Adet



## MS – 11C MODEL MANYETİK KARIŞTIRICI

- 0 – 2300 Rpm
- 120 mm Çaplı Karıştırma Alanı

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MS – 11C	1 Adet



## 5011 / 5011A MODEL KALEM TİPİ PH METRE

- Ph 0 – 14.0
- 0.1 + 1 Digit 5011
- 0.01 + 1 Digit 5011A
- 9V Batarya
- Manuel Kalibrasyon
- 5011A ATC
- Kalibrasyon Solüsyonları ve Taşıma Çantası ile

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
5011	6 Adet
5011A	4 Adet



## 6011/ 6011A MODEL KALEM TİPİ PH METRE

- Geniş LCD EKTRAN
- Ph 0 – 14.0
- 0.1 + 1 Digit 6011
- 0.01 + 1 Digit 6011A
- 9V Batarya
- Manuel Kalibrasyon
- 6011A ATC
- Kalibrasyon Solüsyonları ve Taşıma Çantası ile

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
6011	5 Adet
6011A	5 Adet



## MP 103 MODEL TAŞINABİLİR TİP PH METRE

- Geniş LCD EKTRAN
- Ph 0 – 14.0
- 0.1 + 1 Digit 6011
- 0.01 + 1 Digit 6011A
- 9V Batarya
- Manuel Kalibrasyon
- 6011A ATC
- Kalibrasyon Solüsyonları ve Taşıma Çantası ile

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
MP103	0 Adet



## 7200 MODEL CEP TİPİ PH METRE pH/Cond/TDS/Salt/Sıcaklık

- Ph - 2 - 16
- mV - 1000 - 1000
- 0 - 90 C
- 0-2000uS Cond
- 0 - 1000 ppm Salt
- 4 \* 1.5 V Batarya
- Otomatik Kalibrasyon
- Kalibrasyon Solüsyonları ve Taşıma Çantası ile



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
7200	1 Adet

## HT380 MODEL TAŞINABİLİR SICAKLIK - NEM ÖLÇER

- -40 /+85 C
- 0/100 % Nem
- 9 V Batarya



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HT380	1 Adet

## HFsafe 1500 (Motorized Type)

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HFsafe	Adet
HFsafe 1500	1 Adet



## HF90 CO<sub>2</sub> İNKUBATÖR

Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
HF90	Adet
HF90	1 Adet



## Dry Active Series - Desiccator Cabinet(General / Auto)

- Size : 47.6L
- Outside Dimensions : 300(W)×380(D)×520(H)mm
- Internal Dimensions : 280(W)×340(D)×500(H)mm
- Size of Shelf : 280(W)×340(D)mm



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
KA.33-70	Adet
KA.33-70	8 Adet

## Dry Active Series - Desiccator Cabinet(General / Auto)

- Size : 47.6L
- Outside Dimensions : 300(W)×380(D)×635(H)mm
- Internal Dimensions : 280(W)×340(D)×500(H)mm
- Size of Shelf : 280(W)×340(D)mm



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
KA.33-73	Adet
KA.33-73	10 Adet

## Aluminum Desiccator Series Massive Storage Desiccator Cabinet(General / Auto)

- Size : 167.03L
- Outside Dimensions : 500(W)×525(D)×850(H)mm
- Internal Dimensions : 420(W)×485(D)×820(H)mm
- Size of Shelf : 416(W)×476(D)mm



Ürün Kodu - Açıklama	Stok Durumu
KA.33-75	Adet
KA.33-75	10 Adet

- Stok Listesi fiyatlarına % 18 oranında KDV dahil deęildir.
- Lütfen iskonto oranınızı sorunuz.
- Cihazlarla ilgili şartname talepleriniz gününde cevaplanacaktır.

